


Elektrisches Zubehör der Baureihe HiPro



**HiPro-Kabel schwarz
mit HiPro-Antriebs-
stecker (H05PR-F 4G 0,75)
UV-beständig**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
L = 500 mm	9 203 830	8,05 €
L = 1.000 mm	9 203 831	9,05 €
L = 1.500 mm	9 203 832	10,80 €
L = 2.500 mm	9 203 833	12,60 €
L = 3.000 mm	9 203 834	14,40 €
L = 5.000 mm	9 203 845	18,00 €
L = 10.000 mm	9 203 839	30,55 €



**HiPro-Kabel
mit HiPro-Antriebsste-
cker und Pass-Stecker**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
schwarz, für Linkseinbau, L = 500 mm	9 765 502	16,85 €
schwarz, für Rechtseinbau, L = 500 mm	9 765 501	16,85 €

**RTS/ILT-Kabel mit
HiPro-Antriebsstecker
und Pass-Stecker**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
schwarz, L = 500 mm	9 710 131	16,85 €

Ohne Abbildung

**Spiralkabel schwarz
(4 x 0,75 mm²)**


	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
L = 1/2,5 m	9 203 820	■

Ohne Abbildung



**HiPro-Kabel weiß mit
HiPro-Antriebsstecker
(nur für die Innenanwen-
dung in trockenen Räumen)**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
L = 1.000 mm	9 203 801	9,05 €
L = 1.500 mm	9 706 018	10,60 €
L = 2.500 mm	9 203 802	12,30 €
L = 3.000 mm	9 203 803	14,00 €
L = 5.000 mm	9 203 804	16,50 €
L = 10.000 mm	9 203 805	27,50 €



**HiPro-Kabel mit
externem Grenztaster**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
für Linkseinbau 2.500 mm Gesamtlänge, Kabelfarbe schwarz, Grenztaster weiß	9 765 634	40,65 €
für Rechtseinbau 2.500 mm Gesamtlänge, Kabelfarbe schwarz, Grenztaster schwarz	9 765 635	40,65 €

**RTS/ILT-Kabel, schwarz
mit HiPro-Antriebs-
stecker**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
L = 500 mm	9 203 897	8,05 €
L = 1.000 mm	9 203 891	9,05 €
L = 2.500 mm	9 203 898	12,60 €
L = 3.000 mm	9 203 899	14,40 €
L = 5.000 mm	9 000 908	18,00 €

**RTS/ILT-Kabel, weiß mit
HiPro-Antriebsstecker**

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
L = 500 mm	9 203 888	8,05 €
L = 1.000 mm	9 000 897	9,05 €
L = 2.500 mm	9 203 890	12,60 €
L = 3.000 mm	9 203 895	14,40 €
L = 5.000 mm	9 203 863	18,00 €
L = 10.000 mm	9 203 889	30,55 €

Antriebe für
Rollläden und
Markisen


Baureihe 40/50

Baureihe 60
und sonstige
Antriebe


Zubehör

■ = auf Anfrage

Elektrisches Zubehör der Baureihe NHK-Kompakt



NHK-Kompakt-Kabel



	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
L = 1 m, weiß	9 208 281	9,50 €
L = 2,5 m, weiß	9 208 282	12,60 €
L = 3 m, weiß	9 208 283	14,40 €
L = 5 m, weiß	9 208 284	18,00 €
L = 10 m, weiß	9 208 285	30,55 €
L = 1 m, schwarz	9 208 291	9,50 €
L = 2,5 m, schwarz	9 208 293	12,60 €
L = 3 m, schwarz	9 208 294	14,40 €
L = 5 m, schwarz	9 001 385	18,00 €
L = 10 m, schwarz	9 208 296	30,55 €


NHK-Kompakt-Kabel mit Pass-S



	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
Kabelfarbe schwarz	9 705 654	17,25 €

L = 500 mm

NHK-Kompakt-Kabel mit Grenz-taster, schwarz



	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
für Rechtseinbau L = 3 m / L1 = 225 mm	9 705 656	43,10 €
für Linkseinbau L = 3 m / L1 = 225 mm	9 705 657	43,10 €


Antriebe für
Rollläden und
Markisen

Baureihe 40/50

Baureihe 60
und sonstige
Antriebe

Zubehör

Elektrisches Zubehör



Steckverbindung IP 54, schwarz, bestehend aus:

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
Kupplung STAK3 / PASS-K	9 704 723	7,40 €
Stecker STAS / PASS-S	9 705 426	7,00 €
Sicherungsbügel Stasi 3	9 701 624	1,05 €



Anschlussleitung für Antriebe

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
schwarz	9 705 001	2,10 €/m

4 x 0,75 mm²
Typ (H 05 RR-F4G 0,75 mm²) nach DIN VDE 0282,
Länge nach Maß, max. 50 m



Anschlussleitung für Antriebe

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
weiß	9 705 002	2,10 €/m

4 x 0,75 mm²
Typ (H 05 W-F4G 0,75 mm²) nach DIN VDE 0281,
nur zur Verwendung in trockenen Räumen,
Länge nach Maß, max. 50 m



Einstellwerkzeug (Setting Tool) für Orea WT- und Oximo WT-Antriebe

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
	1 824 009	99,00 €

Einstellwerkzeug für elektronische Somfy Einsteckantriebe wie Orea WT und Oximo WT
Mit unterschiedlichen Möglichkeiten:

- Einstellung des Antriebes (SET-Mode)
- Test des Antriebes
- Zurücksetzen des Antriebes bzw. ändern einer Endlage (DEL-Mode)
- Prüfen, welcher Antrieb installiert ist (TYPE-Mode)



Verbindungsbox

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
weiß	9 685 146	5,00 €

Für LS 40 Antrieb mit Platine RTS (IP 40)



Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy 230 V AC Antriebe

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
	9 013 142	50,00 €

Input: 230V AC 50 Hz
Output: 230V AC max. 4 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 40

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Umgebungsbedingung: trockene Räume
Norm: IEC 60439-1



Basic Montage- und Einstellkabel für LS-, LT-, LTPA- und Orienta-Antriebe

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
	9 013 143	43,80 €

Input: 230V AC 50 Hz
Output: 230V AC max. 4 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 40

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Umgebungsbedingung: trockene Räume
Norm: IEC 60439-1



Funkwellenempfänger RTS Detector

	Artikel-Nr.	VK exkl. MwSt.
	9 013 975	219,00 €

- Ermittlung von vorhandenen Störsendern mit der Frequenz 433,42 MHz (+/- 100 kHz)
- Messung des Pegels eines Somfy RTS- und RTDS-Sendesignals
- Sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50

Baureihe 60 und sonstige Antriebe

Zubehör